



CO₂ Emissie Rapportage 2020

Van Geleuken Infra

Conform ISO 14064-1

Opgesteld door:
Fons Caris
Van Geleuken Infra B.V.
01 maart 2021

0	Revisiebeheer	3
1	Inleiding	4
1.1	Over dit document	4
1.2	Betrokkenen	5
2	CO ₂ -Footprint	5
2.1	Kruisverwijzing ISO 14064-1	5
2.2	Beschrijving van de organisatie	7
2.3	Verantwoordelijke	7
2.4	Rapport periode	7
2.5	Afbakening	8
2.5.1	Organisatorische grens (organizational boundary)	8
2.5.2	Rapportage grens (reporting boundary).....	8
2.5.3	Scopes.....	9
2.6	Energiestromen en emissieberekening	11
2.7	Verdeling scope 1 en scope 2	12
2.8	Toewijzing energiestromen	12
	Grijze elektriciteit	12
	100%.....	12
2.9	Categorie verdeling	13
2.10	Projecten met gunningsvoordeel.....	13
2.11	Ontnemen van GHG	14
2.12	Overige indirecte emissie	14
2.13	Methode.....	14
2.14	Verandering in de methode	14
2.15	Berekeningsmethode/model	14
2.16	Bepaling conversiefactoren.....	14
2.16.1	Gebruikte conversiefactoren	14
2.17	Uitsluitingen.....	15
2.18	Biomassa.....	15
2.19	Onzekerheden.....	15
3	Energiebeoordeling	15
3.1	Introductie	15
3.2	Huidig en historisch energieverbruik	16
3.3	Identificatie van verbruikers (energiebeoordeling).....	16
3.3.1	Analyse Dieselverbruik:	16
3.3.2	Analyse Elektriciteitsverbruik:	18
4	Voortgang Reductiedoelstellingen.....	19
4.1	Doelstellingen	19
4.2	Doelstelling en Voortgang	19
4.3	Basisjaar	20
4.4	Verwachtingen voor de toekomst.....	20
4.5	Documentatie	20

0 Revisiebeheer

In onderstaand overzicht wordt per wijziging van dit document de datum van de versie aangegeven en wordt toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bij elke versie zal het versienummer van het document worden opgehoogd (1.0, 2.0, 3.0).

Conceptversie worden aangeduid met .punt versies (0.1, 0.2, 1.1, 1.2).

Alleen de definitieve volgende versie (1.0, 2.0) wordt formeel vrijgegeven. Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige geaccordeerde versie worden dan goedgekeurd.

Versie	Datum	Wijziging
1.0	11 november 2019	CO ₂ rapportage 2018 na interne review
2.0	16 juli 2020	CO ₂ rapportage 2019 na interne review
2.1	1 maart 2021	CO ₂ rapportage 2020 na interne review
3.0	05 november 2021	CO ₂ rapportage 2020 na interne audit + review

1 Inleiding

1.1 Over dit document

Dit document is opgesteld in het kader van de CO₂ Prestatieladder CO₂ certificatie van Van Geleuken Infra.

De klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatverandering heeft niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.

Wereldwijd worden veel initiatieven genomen om de CO₂ uitstoot te reduceren. In Nederland heeft dit onder andere geleid tot invoering van de CO₂ prestatieladder.

Prorail heeft de CO₂ prestatieladder ontwikkeld en deze in 2009 toegevoegd aan haar lijst met gunningcriteria. De CO₂ prestatieladder heeft als doel om bedrijven (opdrachtgevers aan aannemers) inzicht te verschaffen in CO₂ uitstoot en bedrijven te motiveren en stimuleren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO₂ uitstoot.

Na een succesvolle toepassing van het CO₂ prestatieladder model door Prorail is het beheer van de CO₂ prestatieladder overgedragen naar SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Het beperken van de CO₂ uitstoot past ook voor Van Geleuken Infra binnen het MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Als hulpmiddel om het MVO beleid op het gebied van CO₂ reductie vorm te geven, heeft Van Geleuken Infra gekozen voor toepassing van het CO₂ Prestatieladder model.

Het CO₂ Prestatieladder systeem is een geïntegreerd onderdeel in het bestaande managementsysteem dat onder andere ook gecertificeerd is volgens ISO 9001, VCA**, CKB en BRL SIKB 7000-7001 normen

Gebaseerd op de eisen van het handboek CO₂ prestatieladder, *versie 3.1* zijn de volgende documenten opgesteld.

DOC-ID3A	CO ₂ Emissie rapportage
DOC-ID3B	Het energiemangement actieplan
DOC-ID3C	Het communicatieplan
DOC-ID3D	CO ₂ reductie initiatieven

Van Geleuken Infra heeft zich tot doel gesteld om gecertificeerd te zijn op niveau 3 van de CO₂ Prestatieladder met als ambitie om in 2021 op niveau 5 te komen.

1.2 Betrokkenen

Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken:

- Jac van Geleuken, directeur, Van Geleuken Infra
- Yvonne Vinclair-Cuijpers, bedrijfsleider, Van Geleuken Infra
- Fons Caris, KAM Coördinator, Van Geleuken Infra
- Mahjoub Labras, Van Geleuken Infra
- Marcel Kersten, Adviseur Corio Consultancy b.v.

2 CO₂-Footprint

2.1 Kruisverwijzing ISO 14064-1

Dit verslag van de emissie inventarisatie voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 14064-1 (2018) par 9.3.1, punt a t/m t.

In onderstaande tabel is een kruisverwijzing gemaakt die verwijst naar de genoemde paragrafen van de NEN-EN-ISO 14064-1.

<i>ISO 14064-1, par 9.3.1</i>	<i>Beschrijving:</i>	<i>Hoofdstuk van deze rapportage</i>
<i>a</i>	<i>Beschrijving van de organisatie</i>	<i>2.2</i>
<i>b</i>	<i>Verantwoordelijke</i>	<i>2.3</i>
<i>c</i>	<i>Rapportage periode</i>	<i>2.4</i>
<i>d</i>	<i>Organizational boundaries</i>	<i>2.5</i>
<i>e</i>	<i>Reporting Boundaries</i>	<i>2.5</i>
<i>f</i>	<i>Directe CO₂-emissie</i>	<i>2.7</i>
<i>g</i>	<i>Biomassaverbranding</i>	<i>2.18</i>
<i>h</i>	<i>CO₂ ontnemingen/binding</i>	<i>2.11</i>
<i>i</i>	<i>Uitsluitingen van CO₂ bronnen</i>	<i>2.17</i>
<i>j</i>	<i>Indirecte CO₂-emissie</i>	<i>2.12</i>
<i>k)</i>	<i>Basisjaar</i>	<i>4.3</i>
<i>l</i>	<i>Her-calculatie van basisjaar</i>	<i>4.3</i>
<i>m</i>	<i>Berekeningsmethode/model Keuze berekeningsmethode Dataselectie en verzameling</i>	<i>2.15</i>
<i>n</i>	<i>Veranderingen in de methode</i>	<i>2.14</i>
<i>o</i>	<i>Gebruikte emissiefactoren</i>	<i>2.16</i>
<i>p</i>	<i>Onzekerheden</i>	<i>2.19</i>
<i>q</i>	<i>Onzekerheden</i>	<i>2.19</i>
<i>R</i>	<i>Verklaring conformiteit met ISO 14064-1</i>	<i>2.1</i>
<i>s</i>	<i>Toelichting verificatiemethode</i>	<i>Er vindt geen externe verificatie plaats</i>
<i>t</i>	<i>Verwijzing naar www.co2emissiefactoren.nl</i>	<i>2.16</i>
<i>Nadere toelichting bij f</i>	<i>In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO₂-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO₂-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus voor Handboek 3.1 niet vereist deze niet-CO₂-broeikasgassen (CH₄, N₂O, HFC's, PFC's en SF₆) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee te nemen in de</i>	

	<i>emissie-inventaris. Dit geldt ook voor de koudemiddelen. Overige emissies van (niet CO₂) broeikasgassen zijn niet opgenomen in deze rapportage.</i>	
--	---	--

2.2 Beschrijving van de organisatie

Van Geleuken Infra is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie. Slagvaardig en continue in ontwikkeling. Oprecht, authentiek en met moderne middelen gaan zij de uitdaging aan in aanleg, onderhoud en beheer van ondergrondse kabel- en leidingnetwerken.

De wereld van de infratechniek is continue in beweging. Snel opeenvolgende veranderingen en uitdagingen waar wij allen mee te maken krijgen. Energietransitie, veranderende wetgeving, veiligheid. De wereld van de infratechniek is complex. Dat vraagt om een betrouwbare, kundige, loyale partner. Van Geleuken Infra realiseert projecten door gedrevenheid, kwaliteit, toewijding en op basis van intensieve samenwerking en wederzijdse belangen en waardering.

Al meer dan veertig jaar houdt Van Geleuken Infra zich bezig met ondergrondse infraprojecten. Voorop staat dat Van Geleuken Infra op ieder project een goed resultaat wilt afleveren. Van Geleuken Infra streeft naar een verstandhouding met erkenning van wederzijdse belangen en met wederzijds respect. Voor iedere opdracht is een goede voorbereiding van groot belang. Met een correct opgesteld projectplan en een juiste uitvoering, zorgt Van Geleuken Infra ervoor dat de opdracht wordt voltooid binnen de gestelde termijn.

Van Geleuken Infra is continue in ontwikkeling, wij nemen een pro actieve houding aan bij de realisering van uw projecten. Een adviserende rol in het proces. Wij denken al in een vroeg stadium mee met onze opdrachtgevers over de uit te voeren werkzaamheden en methodieken. Het ontwerpen van kabel- en leidingconstructies en het oplossen van technische problemen. Ons doel is om u, als opdrachtgever, tevreden te stellen. Snel schakelen, korte communicatielijnen, projectteams formeren op basis van aard en omvang van het werk. Kennis en kunde hiervoor hebben we zelf in huis!

Om een veilige en correcte werkwijze te garanderen, beschikt Van Geleuken Infra over een aantal keurmerken en certificaten. De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) en Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) houden in dat het bedrijf voldoet aan de CKB-eisen voor het leggen van onder andere kabels en leidingen. Daarnaast is Van Geleuken Infra ISO 9001 en BRL 7000 (protocol 7001) gecertificeerd. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Deze certificaten zijn een teken voor opdrachtgevers dat onze organisatie volgens de juiste richtlijnen te werk gaat.

2.3 Verantwoordelijke

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de CO₂ Prestatieladder ligt bij de directie in de persoon van Jac van Geleuken. De directeur wordt operationeel ondersteunt door de KAM Coördinator.

2.4 Rapport periode


Deze CO₂ emissie rapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De emissierapportage zal jaarlijks worden geactualiseerd.

2.5 Afbakening

2.5.1 Organisatorische grens (organizational boundary)

De organisatie, in dit rapport aangeduid met Van Geleuken Infra, ziet er als volgt uit:



Organizational boundary is vastgesteld op basis van de GHG Protocol methode. Daarmee vallen alle bedrijven in de hiërarchie, die onder Van Geleuken Holding B.V. vallen, binnen de organisatorische grens. Een nadere AC analyse is daarom niet van belang en dus niet opgesteld.

Alle onderstaande bedrijven vallen binnen de organisatorische grens:

- J. van Geleuken Holding B.V. Kelpen-Oler 14125481
- IB-EII B.V. Kelpen-Oler 13008191
- Van Geleuken Kabelwerken B.V. Kelpen-Oler 13012559
 - HvG Infra B.V. Someren 73983454
- Technisch Opleidingscentrum Zuid B.V. Kelpen-Oler 74340395


Alle aan bovenstaande bedrijven gerelateerde CO₂ uitstoot is in deze rapportage meegenomen. HvG Infra B.V. is een Joint-Venture waarvoor Van Geleuken Infra werkzaamheden uitvoert.

De werkscope is als volgt:

Het leggen van kabels en leidingen, maken van boringen en uitvoeren van (water)bodemsaneringen.

2.5.2 Rapportage grens (reporting boundary)

Alle operationele activiteiten vallen binnen de “reporting boundary”. Dus alle aan deze activiteiten gerelateerde CO₂ uitstoot is in deze emissie rapportage meegenomen.

	MANAGEMENTSYSTEEM
	DOC-ID3A CO ₂ Emissie Rapportage Versienummer: 3.0 Pagina 9 van 20

2.5.3 Scopes

Bij de identificatie van emissies wordt, conform het [GreenHouse Gas \(GHG\) Protocol](#), onderscheid gemaakt tussen drie scopes gebaseerd op de beheersbaarheid door de organisatie. Daarbij zijn twee categorieën te onderscheiden: directe emissies en indirecte emissies.

Scope 1 emissies of directe emissies

Scope 1 emissies, of directe emissies, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook onderstaande figuur, het scopediagram.

Scope 2 emissies of indirecte emissies

Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.


Scope 3: *omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen van derden en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Onder scope 3 vallen emissies in de keten (upstream en downstream).*

Business Travel

'Business Travel'/'Personenvervoer onder werktijd' (Business Travel= 'Business air Travel', 'Personal Cars for business travel' en 'Business travel via public transport') behoort tot de scope 3 emissies.

In het kader van de certificatie op niveau 3 op de CO₂ prestatieladder is een organisatie verplicht om een inventarisatie van de emissies uit te voeren voor scope 1 en 2 en Business travel (één onderdeel van scope 3).

Figuur 1 geeft de indeling van scope 1, 2 en 3 weer.



Figuur 1 Scope diagram

In het kader van de certificatie op niveau 3 van de CO₂ prestatieladder is de organisatie verplicht om een inventarisatie van de emissies uit te voeren voor scope 1 en 2. Scope 3 emissie zal worden gerapporteerd wanneer overgestapt wordt naar niveau 5 van de CO₂ prestatieladder.

2.6 Energiestromen en emissieberekening

De onderstaande tabel benoemd en kwantificeert de energiestromen voor de organisatie.

Energiestroom	Eenheid	Scope	2020	2019	2018	Vershil 2020 tov 2019	Vershil 2019 tov 2018	Vershil 2020 tov 2018	Vershil 2020 tov 2019 in %	Vershil 2019 tov 2018 in %	Vershil 2020 tov 2018 in %
Grijze elektriciteit	kWh	2		12890	25164	-12890	-12274	-25164	-49	-100	-100
Groene elektriciteit (Water/Wind)	kWh	2	54333	17983	0	36350	17983	54333		202	
Groene elektriciteit (zon)	kWh	2	40725	21407	24750	19318	-3343	15975	-14	90	65
Aardgas (verwarming)	Nm3	1	4767	6929	7276	-2162	-347	-2509	-5	-31	-34
Diesel (NL)	Liter	1	222673	215576	237739	7097	-22163	-15066	-9	3	-6
Euro 95 (NL)	Liter	1	9999	1529	0	8470	1529	9999		554	
LPG	Liter	1	10194	0	0	10194	0	10194			
Aspen/Motomix	Liter	1	1620	2700	1650	-1080	1050	-30	64	-40	-2
AdBlue	Liter	1	3540	3639	2773	-99	866	767	31	-3	28
Propaan	Liter	1	0	0	63	0	-63	-63			

Figuur 2 Energiestromen

Op basis van de vastgestelde CO₂ emissiefactoren levert dit de volgende emissieberekening op voor 2019.

Van Geleuken							Uitstoot CO ₂ (ton)	
Kantoren	Scope	Hoeveelheid	Eenheid	Emissiefactor	Eenheid	Scope 1	Scope 2	
Grijze elektriciteit	2	0	kWh	556	gr CO ₂ per kWh		0,00	
Groene elektriciteit (Water/Wind)	2	54333	kWh	0	gr CO ₂ per kWh		0,00	
Groene elektriciteit (zon)	2	-40725	kWh	0	gr CO ₂ per kWh		0,00	
Aardgas (verwarming)	1	4767	Nm3	1884	gr CO ₂ per Nm3	8,98		
Stadsverwarming (AVI)	2	0	Gj	26490	gr CO ₂ per Gj		0,00	
Totaal						8,98	0,00	

Productielocaties							Uitstoot CO ₂ (ton)	
Productielocaties	Scope	Hoeveelheid	Eenheid	Emissiefactor	Eenheid	Scope 1	Scope 2	
Diesel (NL)	1	89069	Liter	3230	gr CO ₂ per liter	287,69		
Euro 95 (NL)	1	1000	Liter	2740	gr CO ₂ per liter	2,74		
Aspen/Motomix	1	1620	Liter	2740	gr CO ₂ per liter	4,44		
Totaal						296,71	0,00	

Wagenpark							Uitstoot CO ₂ (ton)	
Wagenpark	Scope	Hoeveelheid	Eenheid	Emissiefactor	Eenheid	Scope 1	Scope 2	
Diesel (NL)	1	133604	Liter	3230	gr CO ₂ per liter	431,54		
Euro 95 (NL)	1	8999	Liter	2740	gr CO ₂ per liter	24,66		
LPG	1	9175	Liter	1806	gr CO ₂ per liter	16,57		
AdBlue	1	3540	Liter	260	gr CO ₂ per liter	0,92		
Totaal						473,69	0,00	

Totale uitstoot:	779,38 ton CO ₂
------------------	----------------------------


Figuur 3 Emissieberekening

2.7 Verdeling scope 1 en scope 2

De emissie van CO₂ (in Ton) verdeeld over scope 1 en scope 2 ziet er voor Van Geleuken Infra als volgt uit:

CO ₂ uitstoot in Ton per Scope	2020	2019	2018	Vershil 2020 tov 2019	Vershil 2019 tov 2018	Vershil 2020 tov 2018	Vershil 2020 tov 2019 in %	Vershil 2019 tov 2018 in %	Vershil 2020 tov 2018 in %
Scope 1 (Direct)	779,38	722	787	57,38	-65	-7,62	-8	8	-1
Scope 2 (Indirect)	0	8,4	16,3	-8,4	-7,9	-16,3	-48	-100	-100
Totaal	779,38	730,4	803,3						

Voor Van Geleuken Infra is vrijwel uitsluitend sprake van directe CO₂ emissie.



De indirecte CO₂ emissie bedraagt minder dan 1% van de totale CO₂ emissie voor 2019 en bestaat volledig uit CO₂ emissie ten gevolge van elektriciteitsverbruik in de eerste helft van 2019.


2.8 Toewijzing energiestromen

Bij bovenstaande berekening zijn de energiestromen als volgt toegewezen aan kantoor (overhead), productie (projecten) en wagenpark.

Energiestroom	Kantoren	Productie	Wagenpark
Grijze elektriciteit	100%		
Groene elektriciteit (zon)	100%		
Aardgas (verwarming)	100%		
Diesel (NL)		90%	10%
Euro 95 (NL)		10%	90%
LPG		10%	90%
Aspen/Motomix		100%	
AdBlue			100%


2.9 Categorie verdeling

Onderstaande tabel geeft een verdeling van de CO₂ emissie naar energiestroom weer.



Daaruit kan geconcludeerd worden dat nog steeds vrijwel de volledige CO₂ uitstoot door dieselvebruik wordt veroorzaakt (95 %).

In absolute uitstoot (ton CO₂) is dat als volgt weer te geven:



2.10 Projecten met gunningsvoordeel

Alle eisen uit de CO₂-Prestatieladder 3.1 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief een gunningsvoordeel verkregen is. Er was in 2020 geen sprake van projecten waarop gunningsvoordeel is verkregen.

2.11 Ontnemen van GHG

Van ontneming van GHG (broeikasgassen waaronder CO₂) was in 2020 geen sprake.

2.12 Overige indirecte emissie

Zoals eerder aangegeven valt de overige indirecte emissie onder scope 3. Deze scope dient, *met uitzondering van de categorie "business travel"*, niet meegenomen te worden in de CO₂ ladder conform het handboek.

2.13 Methode

De berekeningen zijn uitgevoerd conform versie 3.1 van het handboek CO₂ prestatieladder. Voor de berekening is een maatwerk rekentool gebruikt waarin de energiestromen aan de hand van de CO₂ emissiefactoren worden omgerekend naar een CO₂ footprint.

2.14 Verandering in de methode

Er heeft zich geen verandering in de methode voorgedaan.

2.15 Berekeningsmethode/model

Voor het kwantificeren van de CO₂-uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Van Geleuken Infra op maat gemaakt model. In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO₂-uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij worden de door het handboek CO₂-Prestatieladder voorgeschreven emissiefactoren gehanteerd.

2.16 Bepaling conversiefactoren

Gebruikte conversiefactoren komen van www.co2emissiefactoren.nl zoals voorgeschreven in het handboek CO₂ prestatieladder.

2.16.1 Gebruikte conversiefactoren

Voor de berekeningen van de CO₂ uitstoot zijn de onderstaande factoren *per 24 januari 2020* gebruikt.

Emissie omrekenfactoren

Groene elektriciteit (Water/Wind)	0	gr CO2 per kWh
Groene elektriciteit (zon)	0	gr CO2 per kWh
Grijze elektriciteit	556	gr CO2 per kWh
Aardgas (verwarming)	1884	gr CO2 per Nm3
Euro 95 (NL)	2740	gr CO2 per liter
Diesel (NL)	3230	gr CO2 per liter
LPG	1806	gr CO2 per liter
Aspen/Motomix**	2740	gr CO2 per liter
AdBlue*	260	gr CO2 per liter

*Alternatieve bron (SGS expert) gebruikt omdat deze factor niet beschikbaar is op www.co2emissiefactoren.nl

**Gelijk gesteld aan Euro95

2.17 Uitsluitingen

Lasgassen zijn vanwege het zeer beperkte verbruik buiten beschouwing gelaten.

Vanwege het zeer beperkte verbruik van Euro 98 (156 L) is deze meegenomen bij de Euro 95.

Koelgassen in het kader van klimaatbeheersing worden buiten beschouwing omdat deze in relatie tot de hoofdactiviteiten geen rol spelen.

2.18 Biomassa

Er vinden geen activiteiten met biomassa plaats die relevant zijn voor de CO₂ emissie. *Wel wordt door het gebruik van specifieke bio-brandstoffen (zoals HVO) indirect met biomassa gewerkt omdat voor de productie van deze brandstoffen biomassa wordt ingezet.*

2.19 Onzekerheden

- Diesel brandstofhoeveelheden zijn met name gebaseerd op gegevens uit het tankregistratiesysteem waarin alle tankbeurten uit de bulk tank worden geregistreerd. Daarbij is geen rekening gehouden met begin en eindvoorraden. Daarnaast zijn de tankregistraties van externe tankpassen als input gebruikt.
- Verbruik van elektriciteit is gebaseerd op opgewekte hoeveelheden elektriciteit volgens het Solaredge systeem van de PV installatie.
- Verbruik van grijze elektriciteit is gebaseerd op geregistreerde meterstanden.
- Verbruik van aardgas is gebaseerd op geregistreerde meterstanden.
- Verbruiken door onderaannemers die tanken via de tankinstallatie van Van Geleuken zijn meegerekend in het Dieselverbruik.
- Verbruik van propaan in 2018 was gebaseerd op een schatting door de bedrijfsleider. Het verbruik is minimaal (0,1%). Daarom is in 2019 besloten om het propaanverbruik buiten beschouwing te laten op basis van het materialiteitsprincipe.

3 Energiebeoordeling

3.1 Introductie

De energiebeoordeling is opgebouwd uit:

- a) een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik en
- b) een meer gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die een significante invloed op het energieverbruik hebben en
- c) het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering van de energieprestatie.

3.2 Huidig en historisch energieverbruik

In dit rapport wordt het energieverbruik van 2020 geanalyseerd. 2018 is het basisjaar. Er worden nog geen vergelijkingen gemaakt met andere jaren.

Daaruit kan geconcludeerd worden dat:

- Diesel is verantwoordelijk voor 92,3% (was 95,3 in 2019 en 95,6% in 2018) van de uitstoot. Dit betreft 719,2 Ton CO₂ (was in 2019 696,3 ton en in 2018 767,9 Ton). Diesel is daarmee verreweg de grootste categorie. Daar zal in deze energiebeoordeling dan ook de meeste aandacht aan worden besteed.
- Door meerdere diesel voertuigen te vervangen door benzineauto's is benzine de op één na grootste energiestroom geworden die verantwoordelijk is voor 3,5% van de hoeveelheid CO₂ uitstoot. Dit is ook gelijk de grootste stijger.
- Een andere stijger is de hoeveelheid CO₂ uitstoot door LPG, dit in verband met de aanschaf van een grote bedrijfswagen op LPG. Deze zorgt voor 2,4 procent van de totale CO₂ uitstoot (9 Ton).
- Aardgas is hiermee niet meer de één na grootste energiestroom. Deze stroom is terug gelopen van 1,8% naar 1,2% van de CO₂ uitstoot. Dit betreft 9 Ton CO₂ (was 13,1 Ton in 2019).
- De bovenstaande verbruikers zijn met een totale CO₂ opbrengst van 774,02 Ton (99% van het totaal) de grootste verbruikers op een totale uitstoot van 779,4 Ton.
- Elektriciteit was een van de grootste energiestromen die verantwoordelijk was voor 1,1% (was 2,0%) van de CO₂ uitstoot in 2019. Door het gebruik van groene energie is dit teruggebracht tot 0%.

De CO₂-reductie maatregelen zullen primair gericht zijn op het terugdringen van het verbruik van de top 2 energiestromen zoals hierboven benoemd.

3.3 Identificatie van verbruikers (energiebeoordeling).

Op basis van de tankregistraties en verbruikte hoeveelheden energie is een analyse gemaakt van het verbruik per voertuig/materieel/machine.


In dit hoofdstuk zijn de individuele energiegebruikers/verbruikers benoemd zodat inzicht ontstaat in welk materieel verantwoordelijk is voor de meeste CO₂ uitstoot.

De analyse is zodanig uitgevoerd dat 80% van de emissie herleidbaar is naar individuele verbruiker.

3.3.1 Analyse Dieselverbruik:


Op basis van het brandstofregistratiesysteem is onderstaande analyse gemaakt. De verdeling van het dieselverbruik naar materieel groep-categorie is voor 2019 als volgt weer te geven.

CO₂ emissie en aantal liters per Type Voertuig*



De bussen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de Diesel gerelateerde CO₂ emissie (32% in 2020 en 2019, was 31% in 2018).

De vrachtwagens vormen ook de grootste categorie met 25% in 2020 (was 25% in 2019 en 24% in 2018) van de diesel gerelateerde CO₂ emissie. De minigravers vormen de 3^e categorie met 16,5% in 2020 en 27% in 2019.



De bussen en minigravers zijn ongeveer gelijk in aantallen (ongeveer 30). Het aantal vrachtwagens is veel kleiner (4 stuks). De vrachtwagens zijn daarmee de echte grootverbruikers bij Van Geleuken.

In onderstaand overzicht zijn de grootverbruikers weergegeven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 80% van het dieselverbruik.

Gebruiker	CO ₂ emissie	% Totale emissie	Type Voertuig
47BLN2	71116,17	9,24%	Vrachtauto
20BHH9	66460,35	8,64%	Vrachtauto
BXFX84	53052,17	6,89%	Vrachtauto
Algemeen	24201,52	3,15%	Groot Materieel
4VBL60	19570,60	2,54%	Bestelwagen
Mach.Erik	18900,41	2,46%	Groot Materieel
Sami	15811,40	2,05%	Onderaannemer
5VDX48	15401,25	2,00%	Bestelbus
1VSJ99	15135,26	1,97%	Bestelbus

8VHF33	14894,50	1,94%	Bestelbus
VS510B	14311,68	1,86%	Bestelbus
VX225Z	13217,00	1,72%	Bestelwagen
4VNL40	12986,31	1,69%	Bestelbus
Kubota	12746,00	1,66%	Groot Materieel
Mach.Jan	12684,82	1,65%	Groot Materieel
Project	12286,92	1,60%	Groot Materieel
Mach.John	11488,14	1,49%	Groot Materieel
6VHR00	11466,56	1,49%	Bestelwagen
6VRS68	11321,38	1,47%	Bestelbus
9VKV62	11256,32	1,46%	Bestelbus
P.Kok	11233,13	1,46%	Personenauto
9VFL10	10912,36	1,42%	Bestelbus
VG831F	10454,28	1,36%	Bestelwagen
9VKV67	10163,39	1,32%	Bestelbus
VF579X	9867,42	1,28%	Bestelbus
J.Hendrixx	9509,22	1,24%	Personenauto
5VKT45	9470,88	1,23%	Bestelbus
6VJZ46	9165,71	1,19%	Bestelbus
56BTDF	9128,59	1,19%	Bestelwagen
Jac	9039,80	1,17%	Bestelbus
8VFG05	8977,98	1,17%	Bestelbus
5VDX50	8862,41	1,15%	Bestelbus
34VBV8	7864,79	1,02%	Bestelbus
36BxBV	7858,62	1,02%	Bestelwagen
Mach.Frans	7790,82	1,01%	Groot Materieel
1VDR62	7709,56	1,00%	Bestelwagen
6VFP57	7585,85	0,99%	Bestelbus
93BXVD	7494,89	0,97%	Bestelbus
6VFP58	7440,27	0,97%	Bestelbus
VG357K	7214,17	0,94%	Bestelbus

3.3.2 Analyse Elektriciteitsverbruik:

Met betrekking tot het elektriciteitsverbruik is geen nadere analyse gemaakt van de verbruikers omdat de CO₂-emissie door verbruik van elektriciteit voorkomen zal worden door het inkopen van CO₂ neutrale elektriciteit na afloop van het huidige contract.

Het beleid inzake Elektriciteit is om uitsluitend elektriciteit uit duurzame bronnen te verbruiken. Daarbij wordt nagestreefd om 50% van het verbruik zelf op te wekken met behulp van zonnepanelen installaties.

4 Voortgang Reductiedoelstellingen


4.1 Doelstellingen

Het actuele basisjaar is 2018. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

Hoofddoelstelling scope 1 en 2 (in 2023 t.o.v. basisjaar 2018)	
19,8% CO ₂ reductie in relatie tot de omzet (in 2023 t.o.v. basisjaar 2018)	
Subdoelstellingen scope 1 (in 2023 t.o.v. basisjaar 2018)	
Scope 1: Energiestroom Diesel:	18,5% CO ₂ reductie
Scope 1: Energiestroom Aardgas:	4,9% CO ₂ reductie
Scope 1: Energiestroom Aspen/Motomix:	9,6% CO ₂ reductie
Subdoelstellingen scope 2 (in 2023 t.o.v. basisjaar 2018)	
Scope 2: Energiestroom Elektriciteit:	100% CO ₂ reductie

4.2 Doelstelling en Voortgang

De reductiedoelstelling en de voortgang per eind 2021 ziet er als volgt uit



4.3 Basisjaar

Voor deze rapportage wordt 2018 als referentiejaar gehanteerd.
Voor 2018 wordt de CO₂ uitstoot(gr) ten opzichte van de omzet op 100 gesteld.

4.4 Verwachtingen voor de toekomst

De verwachting is dat de CO₂ emissie zal toenemen door een groei in de activiteiten maar relatief gezien minder zal groeien omdat vanaf 2019 een actief CO₂ reductie beleid gevoerd gaat worden.

Van de mogelijke inzet van HVO wordt een verlaging van de CO₂ emissie verwacht. De invoering hiervan wordt in 2021 onderzocht. Daarna zal de invoering verder worden gepland.

4.5 Documentatie

De documentatie van de emissieberekening wordt beheerd door de KAM Coördinator en wordt geïntegreerd in het KAM managementsysteem.